

Vögel

Prädatoren



Graureiher



Gänsesäger



Kormoran



Haubentaucher



Eisvogel

Überall an unseren Gewässern treffen wir verschieden Wasservögel an. Nebst Stockenten, Blässhuhn, Bachstelze und Wasseramsel sind vor allem die Fisch fressenden Vögel (Prädatoren) in den Mittelpunkt geraten. Die ohne natürlichen Feinde lebenden Kormorane, Gänsesäger und Graureiher können einen bedeutenden Teil der Fischbestände reduzieren. Seit jeher sind sie – ausser Kormoran und Gänsesäger – an unseren Gewässern heimisch.

Graureiher *Ardea cinerea*

Gefieder auf Stirn und Oberkopf weiss, am Hals grauweiss und auf dem Rücken aschgrau mit weissen Bändern. Schwarze Augenstreifen und drei lange schwarze Schopffedern. Dreifache schwarze Fleckenreihe am Vorderhals.

Gänsesäger *Mergus merganser*

Schmaler, an der Spitze hakenförmig gebogener Schnabel. Männchen schwarzer, teilweise grünlich glänzender Kopf. Weisses Gefieder und Unterseite mit leichtem Lachston. Weibchen grauer Rumpf und rotbraun gefärbtes Kopfgefieder.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Grosser, hakenförmiger Schnabel. Gefieder schwarz, metallisch glänzend. Im Prachtkleid weisser Fleck am Schenkelansatz. Weisslicher Nacken, weisses Gesicht und schwarzer Scheitel. Taucht sehr tief wegen der fehlenden Bürzeldrüse. Trocknet das Federkleid wegen der fehlenden Imprägnierung an der Sonne.

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Langer, vorne weisser Hals und weisses Gesicht. Schwarzer Scheitel mit braunroter und schwarzer Haube. Nacken und Rücken braun. Im Sommer haben sie ein Prachtkleid und sie machen lange Tauchgänge.

Eisvogel *Alcedo atthis*

Kopf und Flügel schimmern grünblau. Unterseite ist rot/braun, Rücken und Schwanz hellblau. Brust und Bauch rot/orange. Sie haben einen weissen Kehlfleck und Ohrfleck. Langer spitzer Schnabel, kurze Beine, breite Flügel und kurze Schwanzfedern. Aufgrund der stark geschwundenen Kleinfischbestände (z.B. Elritzen und Strömer) in den Fliessgewässern, sind die Eisvogelbestände in der Schweiz stark gefährdet.

Vögel

Die wichtigsten Wasservögel



Blässhuhn



Stockente



Bachstelze



Wasseramsel

Blässhuhn *Fulica atra*

Rundlich, schwarz mit leuchtend weissem Schnabel und Stirnschild. Lange Zehen mit Schwimmblappen besetzt, die wie Zehenglieder unterteilt sind. Das Blässhuhn ist der einzig echte Schwimmvogel unter den Rallen.

Stockente *Anas platyrhynchos*

Männchen mit schillernd grünem Kopf und weissem Halsring. Weibchen braun und unscheinbar. Meist verbreitete Entenart in der Schweiz. Die Nacht wird oft zur Nahrungssuche auf Wiesen und Feldern benutzt.

Bachstelze *Motacilla alba*

Schwarzweisses Gefieder und grauer Rücken; langer, meist auf und ab wippender Schwanz. Helle Schwanzkanten; Weibchen am Rücken grauer; im Winterkleid mit weniger Schwarz.

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Dunkelbraunes Gefieder mit weisser Brust. Kennzeichen: Knicksen und Eintauchen des Kopfes. Taucht und schwimmt unter Wasser. Beide Geschlechter sehen gleich aus. Jungvögel sind mehr grau, wirken geschuppt. Die Wasseramsel ist im übrigen trotz ihres Namens nicht mit der Amsel verwandt.